

Easy Cut 800 sarja

1-teräsaha

10/2009



*1-teräsaha
ristikko-osien
valmistukseen*

/// Max. leikepituus 740 mm /// Sahattavan kappaleen paksuus max. 260 mm /// Terän kääntö
0° - 360° /// Kallistus max. 52°, vasen tai oikea /// Terähalkaisija 800 mm tai 700 mm ///
Nopea asetteen teko /// Sahan ohjaus kosketusnäytöltä /// Atk-liitäntä

MiTek Finland Oy
Sepänkatu 7 – 9
Fin-11710 RIIHIMÄKI
Puh. 019 77 410
Fax. 019 721 255
Email: [mittek@mittek.fi](mailto:mitek@mittek.fi)
Web: www.mitek.fi

MiTek[®]

Easy Cut

/// **Easy Cut** sahassa käytetään yleisesti 800 mm terää. Ison terähalkaisijan ansiosta sahalla voidaan sahata useampi puu kerralla. Puut pinotaan päällekkäin ja suoritetaan sahausliike. Samalla sahauksella syntyy 2 - 4 valmista ristikon osaa. Ison terähalkaisijan ansiosta terän lämpötila säilyy alhaisena ja terät ovat pitkäikäisiä.


/// Tietokoneohjaus on toimintavarma. Se mahdollistaa nopean ja helpon asetteenteon. Se minimoi mahdolliset virheet ja väärät sahaukset.

/// **Easy Cut** sahajärjestelmään voidaan lisätä erilaisia lisäyksiköitä asiakastarpeen mukaan. Lisäyksiköitä voivat olla jyrsin, pora tai naulalevypuristin.


/// Sahan tilausvaiheessa on hyvä suunnitella kuljetinratkaisut jotka palvelevat tuotantoa parhaiten. **Easy Cut** sahan mukaan voidaan toimittaa erilaisia lisävarusteita kuten; rullakuljettimet, mekaaninen tai tietokoneohjattu vastepöytä, purunpoistojärjestelmä jne.

/// Esimerkkikuva **Easy Cut** sahan sahauskyvystä terähalkaisijan ollessa 700 mm.


Diameter of sawblade d=700 mm



d=700 mm/0°



d=700 mm/30°



d=700 mm/60°

Tekniset tiedot

Suojaus:	IP 54	
Sahamoottori:	6,2 kW	
Jännite / virta / taajuus:	230/400 V / 17,75 A / 50 Hz	
Terähalkaisija:		800 mm
Leveys:	1200 mm	
Syvyys:	1400 mm	
Pyörimisnopeus:	1800 min ⁻¹	1700 min ⁻¹
Väri:	Sininen	

Easy Cut

Easy Cut teknisiä tietoja

Paino:	Saha	700 kg
	Etukuljetin	200 kg
	Takakuljetin	250 kg


Mitat:	Saha	• Pituus	1,4 m
		• Leveys	1,2 m
		• Korkeus	1,7 m

Etukuljetin	• Pituus	6,0 m
	• Korkeus	1,2 m

Takakuljetin	• Pituus	7,0 m
	• Korkeus	1,2 m

Paineilma: 6 bar

Muuta: Saha on CE-merkitty,
Sahan käyttöliittymä käännetään muutostyönä kohdemaan kielelle.



MiTek Finland Oy

Sepänkatu 7 – 9
Fin-11710 RIIHIMÄKI

Puh. 019 77 410

Fax. 019 721 255

Email: mitek@mitek.fi

Web: www.mitek.fi

